

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° VJ-VAF-SI-002-2017

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de abril de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso No. VJ-VAF-SI-002-2017, en los siguientes términos:

No.	EMPRESA QUE OBSERVA	OBSERVACION REALIZADA	TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC)	RESPUESTA ANI
1	COPIERS MARKET	De manera atenta solicitamos a la entidad sea aclarado cuantas copias realizan en papel doble carta y en tamaño 11 x 17, ya que no es claro en la ficha técnica y esto puede modificar el modelo de maquina con la que se realizaría la oferta	TÉCNICA	La especificación de los tamaños de papel soportados mínimo casete y bypass desde 5.5. x 8.5 pulgadas a 11 x 17 pulgadas, establece un mínimo en el cual debe moverse el proponente. Es importante contar con esta especificación de diseño unificado la cual simplifica el control e incrementa la eficiencia. Este formato permite a la ANI manejar todo lo relacionado con matrices de informes, planos, teniendo en cuenta nuestro objeto misional con la ingeniería de vías etc. En el mercado existe gran diversidad de máquinas con tecnología avanzada que reduce espacios, energía y aumenta la productividad, conforme lo anterior la cantidad o el volumen no necesariamente está ligado a al requerimiento técnico, no se acoge la observación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

2	COPIERS MARKET	Solicitamos a la entidad sea evaluado de acuerdo a su solicitud de ficha técnica modificar la velocidad de impresion de las maquinas ya que esta solicitud se direcciona a modelos especificos que lo que hacen es no permitir la pluralidad de oferentes y cerrar la oferta solo para unos pocos, en la búsqueda de la libre competencia solicitamos a la entidad modifiquen su solicitud a maquinas nuevas de 45 páginas en color y en blanco y negro	TÉCNICA	La ANI mantiene la especificación técnica por cuanto en el mercado se ofrecen variedad de equipos altamente eficientes con tecnologías nuevas que mejoran tiempos, calidad y costos. Por otro lado, la misión de la Agencia, el desarrollo de los proyectos 4G y el número de usuarios de aproximadamente 650 personas, dimensionan a la entidad en crecimiento por lo que los grupos de apoyo deben proporcionar las herramientas adecuadas para cumplir las metas institucionales, no se acoge la observación.
3	COPYMAS S.A.S	de la manera más respetuosa realizamos a la entidad las siguientes observaciones del proceso en referencia: 1 INDICE DE LIQUIDEZ: Solicitamos a la entidad disminuir el indice de liquides al 1.5% puesto que no es necesario el 2% solicitado ya que la operatividad del negocio se garantiza por las condiciones de pago mensuales estipuladas en el proyecto de pliego de condiciones	FINANCIERA	La Agencia Nacional de Infraestructura no acoge la observación, dado que la Entidad debe verificar que los oferentes cuenten con la capacidad financiera suficiente, que le permita ejecutar el objeto del contrato. La ANI mantiene la especificación técnica por cuanto en el mercado se ofrecen variedad de equipos altamente

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		2 VELOCIDAD DE EQUIPOS		eficientes con tecnologías nuevas que mejoran tiempos, calidad y costos. Por otro lado, la misión de la Agencia, el desarrollo de los proyectos 4G y el número de usuarios de aproximadamente 650 personas, dimensionan a la entidad en crecimiento por lo que los grupos de apoyo deben proporcionar las herramientas adecuadas para cumplir las metas institucionales, no se acoge la observación.
4	ALFREDO COMBITA DIAZ	Con el ánimo de participar en el presente proceso, solicitamos a la entidad bajar el índice de liquidez 1.0, esto permitirá una mayor participación de proponentes y no se pondría en riesgo para nada la ejecución del futuro contrato.	FINANCIERA	La Agencia Nacional de Infraestructura no acoge la observación, dado que la Entidad debe verificar que los oferentes cuenten con la capacidad financiera suficiente, que le permita ejecutar el objeto del contrato.
5	SYRTECT LTDA	Cordial saludo, presentamos las siguientes observaciones en pro de una mayor pluralidad de oferentes y mejores condiciones económicas para la entidad: LO SOLICITADO: EQUIPOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Modelo Equipos Mínimo 2015 - Equipos nuevos sin uso, no re manufacturados	TÉCNICA	La Agencia Nacional de Infraestructura acoge la observación precisando en el anexo técnico que deben ser equipos mínimo modelo 2015 no re manufacturados Así: Mínimo 2015 -, no re manufacturados

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		OBSERVACIÓN: No es congruente la solicitud de equipos nuevos modelo minino 2015, o permitan la participación con equipos modelo 2015 no remanufacturados o soliciten equipos nuevos modelo 2017, Al permitir la participación con equipos 2015 tendrán una mayor pluralidad de oferentes, y la entidad obtendrá un mayor beneficio en cuanto a precios.		
5	SYRTECT LTDA	LO SOLICITADO: Tamaños de Papel soportados mínimo Casete y bypass desde 5.5 x 8.5 pulgadas a 11 x 17 pulgadas Suministros Papel carta y oficio, tóner, repuestos equipos OBSERVACIÓN: La entidad exige el suministro de papel carta y oficio, entonces para que solicita equipos de formato doble carta o 11x17 pulgadas, sería más beneficioso para la entidad el solicitar los equipos formato carta oficio, ya que estos son mucho más económicos.	TÉCNICA	La especificación de los tamaños de papel soportados mínimo casete y bypass desde 5.5. x 8.5 pulgadas a 11 x 17 pulgadas, establece un mínimo en el cual debe moverse el proponente. Es importante contar con esta especificación de diseño unificado la cual simplifica el control e incrementa la eficiencia. Este formato permite a la ANI manejar todo lo relacionado con matrices de informes, planos, teniendo en cuenta nuestro objeto misional con la ingeniería de vías etc. En el mercado existe gran diversidad de máquinas con tecnología avanzada que reduce espacios, energía y aumenta la productividad, conforme lo anterior la cantidad o el volumen no necesariamente está ligado a al requerimiento técnico, no se acoge la observación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

6	GRAN IMAGEN S.A.S.	Buenas tardes Por medio de la presente pedimos respetuosamente a la entidad modificar los siguientes ítem: ANEXO No.1 FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Modelo Equipos Mínimo 2015 - Equipos nuevos sin uso, no re manufacturados OBSERVACION. Solicitamos a la entidad pedir equipos de mínimo 2014, puesto que estos equipos tienen una vida útil de más de 5 años como también el costo de estos es muy alto, por tanto, solicitar equipos usados con poco uso. Procesador Mínimo 1,2 Ghz o superior OBSERVACION: Solicitamos a la entidad cambiar a 1 Ghz el procesador. Memoria Mínimo 2GB RAM o superior OBSERVACION. Solicitamos a la entidad pedir memoria ram para la maquina a color mínimo de 1 G Y para las B/N de 2 G.		Respuesta Modelos Equipos: La Agencia Nacional de Infraestructura no acoge la observación, sin embargo, se aclara que en el anexo técnico el requerimiento de los equipos quedara así: Mínimo 2015 - no re manufacturados Respuesta Procesador y Memoria de los Equipos: Las especificaciones técnicas de los equipos están soportadas en la experiencia que se han tenido con especificaciones menores a las aquí solicitadas, por lo que las especificaciones se mantienen dado que corresponden a los estándares de toda la infraestructura tecnológica que actualmente se tiene, no se acoge la observación
---	--------------------	---	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		Tamaños de Papel soportados mínimo Casete y bypass desde 5.5 x 8.5 pulgadas a 11 x 17 pulgadas OBSERVACION: Solicitamos a la entidad pedir casete y bypass solo para tamaños de 5.5 x 8.5 pulgadas hasta 8.5 x 13, ya que según el estudio previo el servicio solicitado es para carta y oficio no para doble carta (11x17). Velocidad de Copiado Mínimo 85 ppm o superior en blanco y negro; y 65 ppm o superior en Color		Respuesta Tamaños Papel: La especificación de los tamaños de papel soportados mínimo casete y bypass desde 5.5. x 8.5 pulgadas a 11 x 17 pulgadas, establece un mínimo en el cual debe moverse el proponente. Es importante contar con esta especificación de diseño unificado la cual simplifica el control e incrementa la eficiencia. Este formato permite a la ANI manejar todo lo relacionado con matrices de informes, planos, teniendo en cuenta nuestro objeto misional con la ingeniería de vías etc. En el mercado existe gran diversidad de máquinas con tecnología avanzada que reduce espacios, energía y aumenta la productividad, conforme lo anterior la cantidad o el volumen no necesariamente está ligado a al requerimiento técnico, no se acoge la observación Respuesta velocidad, escaneo, La ANI mantiene la especificación técnica por cuanto en el mercado se ofrecen variedad de equipos altamente eficientes con tecnologías nuevas que mejoran tiempos, calidad y costos. Por otro lado, la misión de la Agencia, el desarrollo de los proyectos 4G y el número de usuarios de aproximadamente 650 personas, dimensionan a la entidad en crecimiento por lo que los grupos de apoyo deben
--	--	---	--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		OBSERVACION: solicitamos a la entidad pedir equipos con las siguientes velocidades: - 75 ppm o superior en blanco y negro. - 40 ppm o superior en Color Tiempo de salida primera copia 3.5 Segundos o menos en blanco y negro; y 6,5 segundos o menos en color OBSERVACION. Solicitamos a la entidad que el tiempo de salida de la primera copia sea de menos de 7 segundos en b/n y 11 segundos en color. Velocidad de Escaneo 77 ppm mínimo a color / 80 ppm en blanco y negro OBSERVACION. Solicitamos a la entidad modificar la velocidad de escaneo a 50 ppm mínimo a color y 70 ppm en b/n. Reposición de Equipos		proporcionar las herramientas adecuadas para cumplir las metas institucionales, no se acoge la observación Respuesta Reposición Equipos, La ANI no acoge la observación y mantiene el requerimiento del tiempo de reposición de 12 horas.
--	--	--	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		Mínimo 12 Horas OBSERVACION. Pedimos a la entidad dar un plazo de mínimo horas para la reposición de equipos. ESCANER Número de Equipos Dos (2) Modo de Alimentación ADF – Alimentador Automático de Documentos Tecnología CCD – Dispositivo Acoplador de Carga Resolución Óptica 600 DPI Capacidad del ADF 200 Hojas Interface Ultra SCSI de 50 Pines Velocidad de Escaneo 180 IPM Potencia de Consumo Operando 216W Sistema de Detección de Alimentación Ultrasónico – Detecta Doble Alimentación Largo de Escaneo 120 Pulgadas		Respuesta observación escáner, La ANI mantiene la especificación técnica dado que estos equipos son exclusivamente para atender procesos de gestión documental en el área de archivo y correspondencia.
--	--	--	--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-006
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES	Fecha: 31/07/2015

		Tamaño de Escaneo 11 X 17 Pulgadas OBSERVACION: ¿la entidad está solicitando un escáner a parte de los equipos antes mencionados? Si esto es así solicitamos aclarar este ítem, ya que las especificaciones técnicas son muy elevadas y estaríamos hablando de un equipo poco comercial. Teniendo maquinas multifuncionales podríamos descartar este equipo puesto que dichas maquinas podrían hacer el trabajo de escaneo. Las anteriores observaciones se hacen con el fin de permitir la participación de más oferentes como también de marcas y/o referencias de equipos. Esperamos que la entidad atienda y tenga en cuenta nuestras observaciones.		
--	--	--	--	--